

TMO'NUN TAHLİYE LİMANLARI ÖZELLİKLERİ	
	<i>ISKENDERUN LİMAK RIHTIMI</i>
RIHTIM UZUNLUĞU	370 m
RIHTIM ENİ	
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	14,7 m
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
	ARPA 0 - 5.250 MT : 3.800 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT : 4.250 MTON/GÜN 10.501 - ve üzeri MT : 4.250 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANLARI ÖZELLİKLERİ

	DERİNCE
RIHTIM UZUNLUĞU	275 m
RIHTIM ENİ	13 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	14,5 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: Max: 25 m - Min: 16 m
	BOŞALTMA BOMU DİKEY UZUNLUĞU: Max: 29 m - Min: 20 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	ARPA 0 - 5.250 MT : 2.500 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT : 3.000 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT : 4.500 MTON/GÜN 26.251 - 52.500 MT : 6.500 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANLARI ÖZELLİKLERİ

	Sakarya Karasu Limanı
RIHTIM UZUNLUĞU	244 m
RIHTIM ENİ	20 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	9,5 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: Max: - Min: -
	BOŞALTMA BOMU DİKEY UZUNLUĞU: Max: - Min: -
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
	ARPA
	0 - 5.000 MT : 1.000 MTON/GÜN
	5.001 - 10.000 MT : 1.500 MTON/GÜN
	10.001 - 20.000 MT : 2.000 MTON/GÜN
	20.001 - 26.250 MT : 2.500 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	MERSİN (MIP)
RIHTIM UZUNLUĞU	270-490 m
RIHTIM ENİ	
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	9,5-12 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	ARPA 0 - 5.250 MT : 4.000 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT : 5.000 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT : 5.000 MTON/GÜN 26.251 - 52.500 MT : 5.000 MTON/GÜN 52.501 - ve üzeri MT : 5.000 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	<i>İZMİR (YENİ SİLO)</i>
RIHTIM UZUNLUĞU	145 m
RIHTIM ENİ	29,7 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	10 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: 19,3 m
	BOŞALTMA BOMU DİKEY UZUNLUĞU: 20 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
	ARPA
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	0 - 5.250 MT : 2.000 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT : 2.000 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT : 3.000 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	BANDIRMA
RIHTIM UZUNLUĞU	180 m
RIHTIM ENİ	11 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	9,2 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: Max: 21 m - Min: 11 m
	BOŞALTMA BOMU DİKEY UZUNLUĞU: Max: 20,5 m - Min: 9 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
	ARPA
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	0 - 5.250 MT : 3.700 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT : 3.900 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT : 4.000 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	TEKİRDAĞ (CEYPORT)
RIHTIM UZUNLUĞU	122-423 m
RIHTIM ENİ	-
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	7-11,1 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	ARPA 0 - 5.250 MT: 3.500 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT: 4.000 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT: 4.500 MTON/GÜN 26.251 - ve üzeri MT: 5.500 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	SAMSUN
RIHTIM UZUNLUĞU	400 - 1.756 m
RIHTIM ENİ	50 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	9,5 -10,3 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: Max: 47 m Min: -
	BOŞALTMA BOMU DİKEY UZUNLUĞU: Max: 55 m Min: -
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	ARPA 0 - 5.250 MT: 2.500 MTON/GÜN 5.251 - 10.500 MT: 3.000 MTON/GÜN 10.501 - 26.250 MT: 3.000 MTON/GÜN

TMO'NUN TAHLİYE LİMANI ÖZELLİKLERİ

	TRABZON
RIHTIM UZUNLUĞU	120 m
RIHTIM ENİ	10 m
DENİZ SUYU DERİNLİĞİ	9 m
	BOŞALTMA BOMU YATAY UZUNLUĞU: Max: 20 m - Min:12 m
	BOŞALTMA BOMU DIKEY UZUNLUGU: Max:25 m - Min:10 m
	YÜKLENEN GEMİLERİN KONŞİMENTO MİKTARI
DÖKME YÜK GÜNLÜK TAHLİYE ORANI (MTON/GÜN)	ARPA 0 - 5.250 MT : 1.500 MTON/GÜN 5.251 MT ve üzeri : 1.500 MTON/GÜN